



Emergency Power Generators

Verbindungs­länge der photovoltaik-halterungs­bolzen

12.8V 200Ah





Verbindungslänge der photovoltaik-halterungsbolzen



Edelstahl-Solar-Hängebolzen M10/M12 für Montage auf Metall

Langlebige Solar-Hängebolzen-Lösungen für Wellblech- und Metall-Dächer - unsere Solar-Hängebolzen (auch als Doppelgewindebolzen bezeichnet) sind so konstruiert, dass sie eine sichere

Klemmbefestigungen für Photovoltaikanlagen auf Falzdächern

Um Verformungen aufgrund thermisch bedingter Längenausdehnung zu vermeiden, sind die Schienen nach ca. 6 Metern zu trennen. Der anschließende Falz ist freizulassen. Die thermische Trennung der

18650^{3.7V}
Li-ion
RECHARGEABLE BATTERY
2000mAh



Befestigung von PV-Modulen an Fassaden.

· Schnelles und einfaches Einhängen der PV-Module über die aufeinander abgestimmten Geometrien von Agraffe und Horizontalprofil. · Die Festpunktaggrafen nehmen neben dem Eigengewicht der PV

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie bitte:



<https://tkp-oborniki.pl>